

# ให้ลูกกินนมแม่ ช่วยป้องกัน โรคแพ้โปรตีนนมวัวได้

## บุลังธิคูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

อาคาร 904 ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์  
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว<sup>®</sup>  
ถนนสุขุมวิท เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทร/แฟกซ์. 0-2241-7988

## บุลังธิคูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 11  
420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0-2354-8404 แฟกซ์. 0-2354-8409



THAI BREASTFEEDING CENTER FOUNDATION  
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย



[www.thaibreastfeeding.org](http://www.thaibreastfeeding.org)  
[www.facebook.com/Thaibf](http://www.facebook.com/Thaibf)

# นมแม่ลด โอกาสเกิดโรคภูมิแพ้



## ในวัยการก โรคภูมิแพ้กีเพบปอย คือ

# โรคแพ้โปรตีนนมวัว (Cow's milk protein)



วัยการก โดยเฉพาะระยะ 6 เดือน เป็นระยะที่ทารกยังอยู่ในระยะอ่อนแอก่อนบาน เยื่อบุทางเดินอาหารยังไม่แข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันยังสร้างได้ไม่เต็มที่และระบบนำเข้าอย่างอาหารก็ยังไม่แข็งแรง จึงง่ายต่อการติดเชื้อสารแพลกปลอมเล็ดลอดเข้าไปกระตุนให้แพ้ง่ายขึ้น

### รู้จัก โรคแพ้โปรตีนของวัว

เกิดจากโปรตีนนมวัว เล็ดลอดผ่านลงลำไส้ที่ยังไม่แข็งแรง กระตุนให้เกิดการแพ้ขึ้น

โรคแพ้โปรตีนนมวัวปัจจุบันพบได้มาก จากรายงานพบได้ถึงร้อยละ 2-5 และมีแนวโน้มสูงขึ้น เด็กไทยเกิดปีละประมาณ 800,000 คน ประมาณว่า มีอัตราเกิดโรคนี้ร้อยละ 3 ของทารก ที่เกิดในแต่ละปี ประเทศไทยจะมีทารกเป็นโรคนี้ประมาณ 24,000 คน

### การกินนมผสม เสี่ยงสูง ต่อการเกิดโรคแพ้โปรตีนนมวัว

ถ้ามีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ในครอบครัว ทารกที่กินนมผสมจะมีโอกาสเกิดโรคแพ้โปรตีนนมวัวร้อยละ 20 ในช่วงปีแรกทารก กินนมแม่มีโอกาสเกิดเพียงร้อยละ 0.5-1.5

ทารกกินนมแม่ยังอาจพบโรคนี้ได้ เป็นเพราะแม่ตั้งนั้นมีภาวะแพ้โปรตีนนมวัวมากเกินไปในระยะตั้งท้อง และในระหว่างให้นมลูก

ในนมแม่ปีภูมิคุ้มกัน  
ช่วยจับสารก่อภูมิแพ้ก่ออยู่ในอาหาร  
ทำให้สารเหล่านั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย  
ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

โรคแพ้โปรตีนนมวัว เป็นโรคกีเว็บปองกันไปให้เกิดกับลูก เมื่อจากวินิจฉัยยาก ต้องมีการทดสอบ ทดลองหลายครั้งจึงจะบอกได้ถูกต้องเด็กป่วยเป็นโรคทั่วไป ทำให้หลงทางในการวินิจฉัยได้ เช่น

- มีผื่นตามใบหน้า แขน ขา ลำตัว
- มีอาการท้องเสีย ปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว ถ่ายมีเลือดปน
- มีอาการน้ำมูกไหลไม่หาย คัดจมูก ไอไม่หาย ฯลฯ
- เป็นโรคเรื้อรัง มีปัญหาด้านพัฒนาการทางร่างกาย เวลาป่วย ก่อความไม่ดี
- ค่ารักษาแพงมาก
- เด็กที่เป็นโรคแพ้โปรตีนนมวัวในวัยทารก จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดอื่นในอนาคต

ให้ลูกกินนมแม่ เชวยป้องกัน โรคแพ้โปรตีนนมวัวได้ เพราะ:

- ลูกไม่แพ้ โปรดื่นนมแม่
- ในนมแม่มีภูมิคุ้มกัน ช่วยจับกับสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในอาหาร ทำให้สารเหล่านั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
- การกินนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อในลำไส้ พบว่าลูกมีการติดเชื้อ หรือลำไส้อักเสบ จะทำให้รับสารก่อภูมิแพ้ได้ง่าย